

# HEIAN

## TEXTILE SURFACTANTS

### HEIAN OIL CHEMICAL IND. CO., LTD

Head Office :73,Asakura,Yoka-Cho,Yabu-City,Hyogo.  
& Factory TEL 079-662-2151 FAX 079-662-2153

Kyoto Office:181,Hishimaru-cho,Kamikyo-ku,Kyoto  
TEL 075-431-0321 FAX 075-431-0325

Fukui Office :4-1215-103,Fuchi,Fukui  
TEL 0776-35-3530 FAX 0776-34-1453

クリーニング用総合液体洗剤

洗浄と再汚染防止剤

## ソ イ レ ス C D

弊社は既にクリーニング洗浄剤として多種の洗浄剤を上市しておりますが、クリーニング環境の変化、スピード化にともない、より洗浄力を強化した洗浄剤の要望が増えてきました。ソイレス CD は、そのような要望をうけて開発された洗浄力強化型の優れたクリーニング用洗浄剤であります。

### 特 徴

- ① ソイレス CD は、陰イオン非イオン系の淡黄色液体製品であり、下記使用量において、中性乃至弱アルカリ性を呈するクリーニング用低価格洗浄剤であります。
- ② ソイレス CD は、水または温水に任意の割合で溶解し、安定した洗浄効果を発揮します。
- ③ ソイレス CD は、耐硬水性のため水中の硬度成分との結合がなく、洗浄浴中でのスクラムの発生はありません。
- ④ ソイレス CD は、低起泡性のため作業工程中の泡立ちが少なく、すすぎ工程では速やかな消泡性を発揮し、作業のスピード化に貢献します。
- ⑤ ソイレス CD は、優れた再汚染防止能を備えているため、洗濯中の汚れた洗浄液が被洗物に再吸着することを防ぎ、洗い上がりを一層向上させます。
- ⑥ ソイレス CD は、洗浄中に強力な洗浄力を発揮する様に調整されておりますので、単独使用で十分な洗浄が可能ですが、リースモップやウェスなどの著しく汚れの付着したものの洗浄ではアルカリビルダー剤を追加することをお勧めします。
- ⑦ ソイレス CD は、蛍光増白剤・殺菌滅菌剤・漂白剤は配合していませんので、添加剤が原因となる事故は一切発生しません。また、添加剤を追加使用する場合は、まずは、弊社にご相談ください。

### 性 状

pH	10.5 (2%sol)
粘度	58 cps
組成	非イオン・陰イオン活性剤水和物
水溶性	任意に溶解する

### 用 途

- シーツ・タオル等、リネンクリーニング全般のクリーニング
- 一般着衣などホームクリーニングのランドリー洗濯
- リースモップ・ウェス等の強汚被洗物のクリーニング

荷姿 淡黄色液状・・・18kg 詰

## 平安油脂化学工業株式会社

本社・工場 兵庫県養父市八鹿町朝倉 73 電話 (079) 662-2151・FAX(079)662-2153

京都営業所 京都市上京区菱丸町 181 電話 (075) 431-0321・FAX(075)431-0325

福井営業所 福井市洲 4 丁目 1215-103 電話 (0776) 35-3530・FAX(0776)34-1453

# 使用法

## 1. シーツ・タオル等、リネンクリーニング全般のクリーニング

使用量	1次洗浄（予備洗浄）	3～5 g/ℓ
	2次洗浄（本洗浄）	3～5 g/ℓ

推奨添加剤      アルカリビルダー剤（メタ珪酸ソーダ或いは炭酸ソーダ）  
酸素系漂白剤

### 洗浄方法の一例【リネン用 50kg 対応全自動洗濯機使用】

#### 1次洗浄（予備洗浄）

洗浄水量	中水位
洗浄温度	常温
洗浄時間	10分
使用薬剤	ソイレス CD 400g


#### 2次洗浄（本洗浄）

洗浄水量	低水位～中水位
洗浄温度	60℃
洗浄時間	15～20分
使用薬剤	ソイレス CD 400g メタ珪酸ソーダ 200g 過炭酸ソーダ 200g

すすぎ × 3回

柔軟加工が必要な場合は、第2すすぎの際に  
吸水性柔軟剤 平安ソフナーを使用することをお勧めします。

## 洗浄工程図



## 2. 一般着衣などのホームクリーニングのランドリー洗濯

使用量 洗淨（本洗淨） 3～5 g/ℓ

推奨添加剤 単独使用にて充分の洗淨力を発揮します。


### 洗淨方法の一例【35kg 対応全自動洗濯機使用】

洗淨（本洗淨）	
洗淨水量	中水位
洗淨温度	60℃（色柄物の場合は 35℃以下）
洗淨時間	15～20分
使用薬剤	ソイレス CD 300～500g

すすぎ × 3回

ホームクリーニングでは、第2すすぎの際に  
吸水性柔軟剤 平安ソフナーを使用することをお勧めします。

## 洗 淨 工 程 図



### 3. リースモップ・ウェス等の強汚被洗物のクリーニング

使用量 洗淨（本洗淨） 2～5 g/ℓ

推奨添加剤 鉍物油対応洗淨剤（コニコール No.19-S）  
アルカリビルダー剤（メタ珪酸ソーダ或いは炭酸ソーダ）

#### 洗淨方法の一例【35kg 対応ワッシャー機使用】

本洗淨

洗淨水量	200 リットル	
洗淨温度	70℃	
洗淨時間	30～40 分	
使用薬剤	ソイレス CD	400 ～ 600g
	コニコール No.19-S	200 ～ 300g
	メタ珪酸ソーダ	400 ～ 600g

すすぎ × 3

第1すすぎを 40～50℃の温水を使用することをお勧めします。

### 洗 淨 工 程 図

